

TRICHLOR TABLETAS 90% NORMAL®

Tabletas de 200 g · Ácido tricloroisocianúrico (TCCA)

Nombre químico	Ácido tricloroisocianúrico
Nombre comercial	Trichlor Tabletts 90% Normal
Sinónimos	TCCA, Tricloro
Fórmula química	$C_3N_3O_3Cl_3$
CAS	87-90-1
Apariencia	Tabletas sólidas de 200 g, 3" de diámetro, solubles en agua.
Uso	Cloro de disolución lenta para el tratamiento de agua potable, piscina y avícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
Apariencia	Sólido en tabletas de 200 g
Olor	A cloro
Color	Blanco
Peso pastilla	200 gramos
Diámetro	3"
Peso molecular	232.5 g/mol
pH (solución al 1%)	2.7 – 3.3
Solubilidad en agua a 25 °C	1.2 g/L (lenta)
Densidad aparente (típica)	0.9 – 1.1 g/mL
Humedad	0.5% máx.

COMPOSICIÓN	ESPECIFICACIONES
Cloro útil disponible	≥ 90.0 %

Presentación	Tambor de 45 kg · Tarro de lujo de 1 kg contramarcado.
Importador	Puriclor S.A.S.

Versión pública de la ficha técnica. El lote, la fecha de producción y la fecha de vencimiento vigentes se indican en el empaque de cada despacho. La ficha técnica completa y el certificado de análisis (COA) del lote las entrega su asesor Puriclor por WhatsApp: **318 095 7642**.

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGURO DEL PRODUCTO

1. Mantenga el producto herméticamente cerrado en sus envases originales.
2. Almacene en un área fresca, seca y con ventilación adecuada.
3. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables o combustibles.
4. Asegure que el empaque esté limpio y libre de contaminantes, tales como otros productos para piscinas, ácidos, materia orgánica, compuestos nitrogenados, extintores de fosfato monoamónico y líquidos corrosivos.
5. No almacene a temperaturas superiores a 52 °C (125 °F). El exceso de calor puede causar descomposición rápida, liberación de cloro gas e ignición de materiales combustibles.
6. Utilice estibas limpias y libres de aceites. No apile más de tres niveles de estibas. Evite la exposición directa a la luz solar.
7. Use equipo de protección personal: guantes de hule para químicos, protección ocular y mascarilla con prefiltros para evitar el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Lávese las manos cuidadosamente después de manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Traslade a la persona al aire fresco. Si no respira, inicie respiración artificial (preferiblemente boca a boca) y solicite asistencia médica de inmediato.

Contacto con la piel o ropa: Retire las prendas contaminadas y enjuague la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua suavemente de 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos tras los primeros 5 minutos y continúe lavando. Busque atención médica.

Ingestión: Contacte de inmediato a un centro de toxicología o a un médico. Si la persona puede tragar, suministre agua a sorbos. No induzca el vómito ni administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Nota para el médico: El daño probable a las mucosas puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

PICTOGRAMAS SGA: